

【兽药名称】 通用名：犬瘟热、腺病毒 2 型、副流感、细小病毒病四联活疫苗

商品名：卫佳®伍（Vanguard® Plus 5）

英文名：Canine Distemper, Adenovirus Type 2, Parainfluenza and Parvovirus Vaccine, Modified Live Virus

汉语拼音：Quanwenre, Xianbingduerxing, Fuliugan, Xixiaobingdubing Silian Huoyimiao

【主要成分与含量】 含犬瘟热病毒 N-CDV 株至少 $10^{2.5}$ TCID₅₀/头份，犬腺病毒 2 型 Manhattan 致弱株至少 $10^{2.9}$ TCID₅₀/头份，犬副流感病毒 NL-CPI-5 株至少 $10^{5.0}$ TCID₅₀/头份，犬细小病毒 NL-35-D 株至少 $10^{7.0}$ TCID₅₀/头份。

【性状】 微黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防犬瘟热、犬腺病毒 1 型引起的传染性肝炎、犬腺病毒 2 型引起的呼吸道病、犬副流感和犬细小病毒肠炎。

【用法与用量】 用注射器无菌吸取 1 瓶稀释液，溶解 1 瓶疫苗。皮下或肌肉注射，每次 1 头份（1ml）。推荐首次对 6 周龄或 6 周龄以上犬连续接种 3 次，每次间隔 3 周，以后每年接种 1 次。

【不良反应】 接种疫苗后，个别犬可能出现过敏反应，此时，可用肾上腺素进行抢救，并采取适当的辅助治疗措施。

【注意事项】（1）仅用于接种健康犬，禁止给怀孕母犬接种。

（2）不要使疫苗冻结或长时间暴露在高温下。

（3）疫苗瓶启封后，应一次用完。

（4）接种时，应按常规无菌操作；注射器和针头不能使用化学方法消毒。

（5）疫苗内含有青霉素和链霉素。

（6）用过的疫苗瓶和未用完的疫苗应焚毁。

（7）如果动物处于某些传染性疾病的潜伏期、营养不良、有寄生虫感染、处于运输或环境应激状态下或存在免疫抑制，或者未按说明书进行接种，均可能引起免疫失败。

【规格】 冻干疫苗：1 头份 / 瓶 稀释液：1ml / 瓶

【包装】 25 头份（50 瓶）/ 盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 18 个月。

【进口兽药注册证号】（2016）外兽药证字 36 号

【生产企业】 硕腾公司美国林肯厂（Zoetis Inc., Lincoln, USA）

地址：601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska, 68521, USA

仅在兽医指导下使用

【备注】 文档中部分名称与产品包装中的说明书或有不符，因注册更新有一定滞后性，请以最新版本为准。